


「ポールサイン」シミュレーション用画像

取扱説明書


— 『Adobe Photoshop』対応 —

2022.01

1 パーツの表示方法（Photoshop）




① レイヤーパレットのサブメニューから、パネルオプションを選択、サムネールの内容を「レイヤー範囲のみを表示」にしてください。



② 表示させたいパーツはレイヤーパレットからレイヤーの表示・非表示で行うようにします。（レイヤーの順序は特に変える必要はありません。）

2 パーツの動かし方 (Photoshop)



- ① ツールパレットの「移動ツール」を選択します。



- ② 上部のオプションバーの「自動選択」にチェックを入れると画像上で直接選択ができるので、操作がしやすくなります。
- ③ 「バウンディングボックスを表示」させると、選択されている範囲が分かりますが、選択しづらくなる場合があります。うまく選択できない時は、チェックを外してください。



shift

+ ドラッグ

- ④ 基本的には上下のみの移動で行いますので、「shift」を押しながらドラッグします。



shift

+


option

または


alt

+ ドラッグ

- ⑤ 複製したい場合は、「shift」と「option (または alt)」を押しながらドラッグします。



- ⑥ ブラケットサインのみ、左右の移動が必要になります。各ブラケットアダプターの適した位置に設置してください。



ポールと灯体・フィニアル

⑦ 以下のパーツ類は、操作の効率性から、別レイヤーにあって
も同時に動くよう、レイヤー同士をリンクさせています。不
備が生じる場合は、レイヤーパレット下部またはコンテキス
トメニューより、手動でリンクを外してください。




フラグー式




ブラケットサイン

3 製品を組み合わせる際の注意点



① サインボードを使用する際は、通常カバーとして上
下につずつリングを取り付けます。



② フラッグアームを使用する場合は、必ずフラッグ用
デコが必要です。

4 パーツ一覧

<p>灯体</p> <p>SL001-L SL002-L SL003-L SL004-L SL005-M SL006-M</p>	<p>フィニアル</p> <p>GP-6316 GP-6304 GP-6313 GP-6314 GP-6315</p>
--	---

ポール

GP-6000

サインボード、LEDサインボード

GP-6401R
GP-6402R
GP-6401R2-LEDS
GP-6401R2-LEDW
GP-6402R2-LEDS
GP-6402R2-LEDW

フラッグ用デコ

GP-6601

フラッグアーム

GP-6501-S
GP-6501-M
GP-6502-S
GP-6502-M
GP-6503-S
GP-6503-M

リング 振れ止めリング

GP-6310 GP-6322

デコ

GP-6309 GP-6317 GP-6318 GP-6319 GP-6320 GP-6321

装飾ポールベース

GP-6201-d GP-6204-d GP-6205a-d GP-6210a-d GP-6210-d GP-6211-d GP-6212-d GP-6213-d GP-6214-d