

アイアン製・真鍮製

ラッチ/ステー

取付・取扱説明書

品番

■ ラッチ


AF103-46

AF103-AB236

AF103-AB240

KSESP-020

KSESP-021



■ 窓用ステー

AF103-47

AF103-228

AF103-229



- この度はラッチ/ステーをお買い求め頂き誠にありがとうございます。取り付けの際は、本書の内容に従ってください。
- この商品を安全に正しく使用して頂く為に、お使いになる前にこの取付・取扱説明書をよくお読みください。
特に、安全の為、警告や注意・禁止事項は必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。




PRODUCING OLD EUROPEAN TOWNSCAPE
株式会社 メタルクリエイト

① 同梱内容

- ・同梱内容をご確認ください。
- ・万が一不足品がございましたら、販売店までご連絡ください。 ※商品と図柄が異なる場合がございます。

■本体




■取付・取扱説明書（本書）



■取付用金具・ビス等

AFシリーズ：マイナス木ビス付
KSEHDシリーズ：皿タッピング付
※寸法により規定の本数が異なりますので、
製作図面にてご確認ください。



② 取付方法-1



- ・製品により取付位置・取付方法が変わります。

- ①取付位置に下穴を開けてください。
- ②下穴にシーリング材を充填してください。
- ③本体の取付穴を下穴位置に合うよう
にセットし付属ビスで固定してください。

※ネジが緩んだ場合は、ネジの増し締めをお願いします。柔らかい木製ドアなどに取付ける場合は、
取り付け部分のまわりが、すり減ったり、瘦せてくる場合がございます。特に使用頻度の高い商業
施設へ取り付ける場合はなるべく硬い木材等をご使用ください。

Aタイプ

KSESP-020
KSESP-021
※対応品番




③取付方法-2

Bタイプ(フックプレート2種付属)

AF103-46・AF103-AB236・AF103-AB240 ※対応品番


取付面がフラットの場合

※キャッチベース使用





枠が突出している場合

※ラッチホルダー使用



窓用ステー

AF103-47・AF103-228・AF103-229 ※対応品番



⑤施工時の注意事項

危険と思われる場所や、緊急避難用通路の妨げになるような場所に設置しないでください。

⑥安全上のご注意

製品を正しくお使い頂くために必ずお読みください。

- ・製品は必ず下地材のある所に取り付けてください。
- ・本製品は必ず水平に取付け、取付ネジは完全に締め付けてください。
- ・指定箇所には必ずシーリング材を充填してください。



警 告 死亡または重傷を負う可能性のある内容です。必ずお守りください。

- 製品の上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 軒下のみ使用可能な商品です。ご注意ください。



注 意 負傷したり物的障害が発生する可能性のある内容です。ご注意ください。

- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 製品の金具などでケガをされないよう十分にご注意ください。
- 故意に前後左右にぐらつかせないでください。破損や転倒の原因となります。
不自然な使い方をされた場合、思わぬケガをしたり破損の原因となりますのでご注意ください。

⑦お手入れ方法

製品をいつまでも美しくお使い頂くために是非お読みください。

- 汚れが軽い場合は水でぬらした柔らかい布やスポンジなどで拭き洗いした後、乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤をうすめた液で汚れを落としてから水拭きしてください。その後、乾拭きしてください。
- ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は色落ちの原因となります。絶対に使用しないでください。
- 金属製ブラシ・金ベラ等は塗膜を傷つけますので使用しないでください。